**SCHEDA TECNICA** Visualizza online
DATA SHEET / FICHE PRODUIT / FICHA PRODUCTO / DATENBLATT

# MULTIT-I-S30K

**Multipresa 3 posti polivalenti schuko + 10/16a con interruttore cavo 1m e spina 16a**

8 003910 108165

| PACKING / | INNER pcs | MASTER pcs |
|---|---|---|
| **Plastic hanger** | **5** | **25** |

## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **Nome prodotto:** | MULTIT-I-S30K |
| **Alimentazione:** | 220V AC |
| **Materiale:** | PLASTIC - OTHER |
| **Classe di isolamento:** | I |
| **Lunghezza cavo di alimentazione (cm):** | 100 |
| **Sezione cavo:** | H05VV-F 3G1.0mm2 |
| **Colore:** | BLACK |
| **Interruttore:** | YES |
| **Spina:** | Type Italy tripolar 16A |
| **Presa:** | Type Italy tripolar 16A |
| **Tensione nominale:** | 3500W max |
| **Numero di prese:** | 3 |
| **Garanzia:** | 2 ANNI |
| **Larghezza del prodotto (mm):** | 224 |
| **Profondità del prodotto (mm):** | 96 |
| **Altezza del prodotto (mm):** | 52 |
| **Peso netto (Kg):** | 0,24 |

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Multipresa con 3 prese polivalenti (schuko + 16A +10A). Spina 16A e cavo H05VV-F 3G1 mm², lunghezza: 1 metro. Indicatore ON/OFF luminoso. Tutte le prese sono dotate di protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Prodotto certificato; nero.

## DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Tipologia imballo:** | Plastic hanger |
| **Lunghezza del prodotto imballato (mm):** | 260 |
| **Larghezza del prodotto imballato (mm):** | 50 |
| **Altezza del prodotto imballato (mm):** | 90 |
| **Peso prodotto imballato (Kg):** | 0.29 |
| **Quantità in inner:** | 5 |
| **Quantità in master :** | 25 |
| **ITF INNER:** | 18003910108162 |
| **ITF MASTER:** | 28003910108169 |
| **DEEE (Francia esclusivamente):** | 0.02 |

96 mm
224 mm
52 mm

Spine compatibili
Compatible plugs
16A
10A
10A
16A

Multipresa standard italiano
Italian standard multisocket
3 Prese:
- 3 prese schuko + bipasso

INTERRUTORE LUMINOSO

FORI PER FISSAGGIO A MURO O PER FISSAGGIO CON FASCETTA

La lunghezza del cavo è 1 metro
1 meter power cable
Protezione da sovraccarico
Surge protection
Materiale con trattamento anti-fuoco
Flame retardant materials
3500W grande potenza
3500W Big Power
Protezione da surriscaldamento
Protection against overheating

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA
Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore.
La guaina in PVC è ultra resistente
Filo di rame grassetto
Crosta di gomma
VELAMP