







Multipresa con 3 Prese Schuko bivalenti 10/16A,  
interruttore luminoso, cavo 1,5m e spina salva  
spazio



8 003910 904019 >

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag appendibile</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Alimentazione:</b>	220V
<b>Materiale:</b>	PLASTIC - OTHER
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Interruttore:</b>	YES
<b>Spina:</b>	Type Italy tripolar 16A
<b>Garanzia:</b>	2 ANNI
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	224
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	96
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	52
<b>Peso netto (Kg):</b>	0,24

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Multipresa con 3 prese polivalenti (schuko + 16A +10A). Spina 16A e cavo H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup>, lunghezza: 1,5 metri. Indicatore ON/OFF luminoso. Tutte le prese sono dotate di protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Prodotto certificato; bianco opaco.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Polybag appendibile
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.02



Spine compatibili  
Compatible plugs



La lunghezza del cavo è 1 metro  
1 meter power cable



Protezione da sovraccarico  
Surge protection



Materiale con trattamento anti-licco  
Flame resistant material



3500W grande potenza  
3500W Big Power



Protezione da surriscaldamento  
Protector against overheating



Multipresa standard italiano  
Italian standard multisocket



3 Prese:

- 3 prese schuko + bipasso

